



## Campo di gara

Le Società dovranno avere a disposizione un impianto al coperto con i seguenti requisiti:

SERIE	ZONE DI RISPETTO			SOFFITTO		LUX
	Laterali	Fondo campo	Toller	Altezza	Toller.	Min
C	3 mt escluse le panchine	3 mt	0	7 mt	0	300
D	3 mt escluse le panchine	3 mt	0	7 mt	0	300

### Dati da indicare sul verbale di Omologazione Campo

OBBLIGHI	B1	B2	C	D	1D	2D	U18	U16	U14	U13	U12
Verbale commissione vigilanza sul pubblico spettacolo, rilasciato dalla prefettura	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Area stazionamento allenatore	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Protezione pali sostegno rete	SI	SI	SI	SI	SI						
Protezione seggiolone arbitro	SI	SI	SI	SI	SI						

Gli impianti devono essere in regola con le norme di idoneità tecnico-funzionale emanate dalla FIPAV e su queste omologhe non saranno previste deroghe.

### Linee delimitazione campo e aree limitrofe

Le righe che delimitano il campo di gara devono essere ben visibili ed in contrasto con il colore del fondo.

### Lux

L'illuminazione minima ammissibile per convalidare l'omologazione dell'impianto deve essere di **300 lux** in tutti i punti del campo (dal punto A al punto F). **Non verranno concesse deroghe.**

### Pali di sostegno

I pali che sorreggono la rete sono posti ad una distanza di 0.50 ÷ 1.00 m. oltre le linee laterali. Sono alti m. 2,55, preferibilmente regolabili. **Per le competizioni mondiali ed ufficiali della FIVB, i pali sono posti ad 1 m. di distanza dalle linee laterali.**

Essi sono rotondi e lisci, fissati al suolo senza cavi, privi di tiranti, **devono avere un'imbottitura** di gommapiuma o materiale spugnoso atto a ridurre la forza d'impatto.

### Rete

In base alle Regole di Gioco 2009/2012 si ricorda che è **obbligatorio l'utilizzo della rete con banda inferiore**, come da articolo di seguito riportato: *"... Nella parte inferiore della rete c'è un'altra banda orizzontale di 5 cm, simile alla banda superiore, attraverso la quale passa una corda che la mantiene tesa e la fissa ai pali."*



### **Bande laterali**

Due bande bianche sono fissate verticalmente sulla rete e poste esattamente al di sopra di ciascuna linea laterale. Esse sono larghe 5 cm. e lunghe 1 m. e sono considerate come facenti parte della rete.

### **Antenne**

Le antenne sono due aste flessibili in fibra di vetro o materiale similare, di m. 1,80 di lunghezza e di mm. 10 di diametro.

Sono fissate al bordo esterno di ciascuna banda laterale ed ai lati opposti della rete.

La parte superiore di ogni antenna si estende per 80 cm. sopra la rete ed è verniciata a fasce alternate di 10 cm. in colori contrastanti, preferibilmente bianco e rosso.

Esse sono considerate come facenti parte della rete e delimitano lateralmente lo spazio di passaggio.

### **Seggiolone del 1° arbitro**

Il seggiolone deve essere rigido, stabile, di limitato ingombro anche alla base, confortevole, trasportabile con facilità, privo di sporgenze o spigoli pericolosi per gli atleti e [opportunamente protetto e rivestito con materiali antiurto, in analogia a quanto disposto per i pali di sostegno della rete](#). Deve essere realizzato in modo da consentire ad ogni arbitro, seduto o in piedi, di seguire agevolmente il gioco con il punto di vista posto a circa 50 cm al di sopra del filo superiore della rete; per questo il piano di calpestio dovrà avere un'altezza variabile fra 1,00 m. e 1,50 m., mentre il sedile dovrà avere un'altezza variabile compresa fra 1,90 e 2,25 m.

Il seggiolone dovrà essere dotato di scaletta di accesso e di opportuno parapetto.

### **Tavolo del segnapunti**

Il tavolo dovrà essere posizionato all'esterno della zona libera, al centro della fascia laterale, di fronte alla postazione del 1° arbitro, eventualmente rivestito con materiali antiurto.

### **Tabellone segnapunti**

Le Società dovranno corredare il campo di gioco di idoneo e funzionante tabellone segnapunti con il relativo addetto.

### **Spogliatoio arbitri**

Apposito locale dotato di porta con chiusura, tavolo e relativa sedia per la compilazione del referto di gara ed attrezzato con servizi igienici.

### **Spogliatoi atleti**

Due locali adibiti a spogliatoi con servizi igienici.



### Procedura di omologazione campo

Campionato maggiore	Organo omologante	c/c/p	Contributo
B1 - B2	Comitato Regionale	598011	€ 155,00
C - D	Comitato Regionale	29792108	€ 52,00
1D- 2D - Campionati di categoria	Comitato Provinciale	xxx	€ 52,00

### Se il campionato maggiore che la Società disputa sul campo è regionale:

per rinnovare l'omologazione campo ogni sodalizio che ne usufruisce deve:

- Creare il bollettino di versamento nell'Area Riservata, versare il relativo contributo sul c/c/p intestato al C.R. Piemonte ed inviare la ricevuta a mezzo fax, posizionandola sul modulo **Mod\_D\_Reg**;
- quando l'ufficio omologazione campi riceverà la ricevuta di versamento a mezzo fax, ratificherà l'omologazione e la società potrà stampare direttamente il verbale di omologazione dall'Area Riservata.
- in caso di variazioni rispetto alla stagione 2010/2011 è necessario compilare un nuovo verbale di omologazione campo.

per omologare un nuovo campo (obbligatorio per i neopromossi in qualsiasi serie) ogni sodalizio che ne usufruisce deve:

- compilare in ogni sua parte l'apposito **VERBALE OMOLOGAZIONE CAMPO**, attenendosi alle istruzioni e al facsimile allegato al verbale;
- far firmare il verbale in autografo dal Presidente della Società;
- creare il bollettino di versamento nell'Area Riservata, versare il relativo contributo sul c/c/p intestato al C.R. Piemonte, posizionando la ricevuta sul modulo Mod\_D\_Reg;
- inviare a mezzo posta il **VERBALE OMOLOGAZIONE CAMPO** in originale e l'attestazione originale di versamento al C.R. Piemonte;
- quando l'ufficio omologazione campi riceverà la documentazione completa, ratificherà l'omologazione e la società potrà stampare direttamente il **VERBALE OMOLOGAZIONE CAMPO** dall'Area Riservata.

### Se il campionato maggiore che la Società disputa nell'impianto è nazionale:

Le omologhe dei campi per i campionati di B1 e B2 saranno di competenza del Comitato Regionale. Si utilizza la stessa procedura, ma si compila un bollettino di versamento su c/c nazionale 598011.

### Precisazioni

I campi di gioco delle Società partecipanti ai campionati regionali potranno essere sottoposti a verifica in qualsiasi momento dell'anno. Delle notizie riportate nel verbale di omologazione è responsabile il Presidente della Società nei confronti del quale saranno adottati gli eventuali provvedimenti disciplinari qualora i dati riportati nel verbale non dovessero rispondere al vero.

### IMPORTANTE

Le Società, che nella stagione **2009/2010** sono state oggetto di provvedimenti disciplinari per motivazioni varie inerenti al campo di gara, dovranno certificare che hanno provveduto alla risoluzione dei problemi.

### Sanzioni

La Società recidiva per inadeguatezza o mancanza di attrezzature di gioco, ovvero per mancato adeguamento del verbale in seguito ad eventuale rilevazione da parte dell'arbitro, sarà punita con una multa. Le successive recidive comporteranno multe maggiorate rispetto alla precedente. La Commissione Gare potrà, nei casi più gravi e/o di dichiarazioni mendaci, revocare l'omologazione del campo, e la Società interessata, per disputare le gare, dovrà reperire un altro impianto idoneo.